



Reg. PQUA N° 424 – SENASA

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**TERCEL 50 WP** es un fungicida con acción de contacto y preventivo, recomendado en el control de un amplio espectro de hongos en vides, frutales, Hortalizas y plantas ornamentales.

## FORMULACIÓN

**TERCEL 50 WP** está formulado como Polvo Mojable (WP), contiene 500 g de iprodione por kilogramo de formulado.

## GRUPO QUÍMICO

Dicarboximidias.

## MODO DE ACCIÓN

Actúa por contacto inhibiendo la germinación de esporas y desarrollo del micelio.

## CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/200L	kg/Ha		
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.30	2.50	1	10
Fresa	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.5 - 2.0	5	10
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3 - 0.4	-	30	1
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2 - 0.3	-	14	0.02

PC: Periodo de Carencia en días.

LMR: Límites máximos de Residuos en ppm.

Fecha de Actualización: 19/03/2021

Página 1 de 3



## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Para preparar la solución, deberá llenar el tanque de agua hasta la mitad. Luego agregar la cantidad necesaria de **TERCEL 50 WP** manteniendo las paletas de agitación en movimiento, finalmente completar el agua del tanque hasta el nivel deseado.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Realizar como máximo 1 aplicación por campaña, a la aparición de los síntomas o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.
- Aplicar cuando se presentan los primeros síntomas de ataque de la plaga.

## COMPATIBILIDAD

**TERCEL 50 WP** es compatible con productos de uso común, excepto con productos ácidos y fuertemente alcalinos. En caso de dudas respecto a la compatibilidad del producto, efectuar pruebas en pequeña escala antes de aplica.

## PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado hasta 12 horas después de la aplicación.



## **FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

## **SEGURIDAD**

- NO corrosivo, NO inflamable, NO explosivo.
- Es ligeramente peligroso— cuidado por lo que tiene banda de seguridad color azul.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de seguridad personal.
- Antídoto no tiene uno específico, el tratamiento es sintomático.
- Dejar una banda de por lo menos 5 metros entre el campo de aplicación y cualquier cuerpo de agua.